



RÁCSOK

MEGMUNKÁLÁSI TECHNIKA

Minden rács kovácsolással és szegecseléssel készül, megtartva a kovácsoltvas hagyományos megmunkálási folyamatait.

Egyes esetekben a magasabb szilárdság eléréséhez, nem látható helyeken, hegesztett kötést alkalmazunk.

VÁLTOZATOK CSAK FONOTT SZEMŰ RÁCSOKRA

- Keret nélkül, "falsíkon kívüli" elhejezéssel.
- Kerettel, "nyílásba való" elhejezéssel.

FELÜLETKEZELÉS


A rácsok felületkezelése a megrendelő kérése alapján:

- Nyers (kezeletlen).
- Homokszórt, majd cink szórt.
- Homokszórt, majd cink szórt végül grafitiszürke (akril bázisú vagy vizes diszperziós) festékkel vonjuk be a felületet.

A forró cinkszórt felületkezelés lehetővé teszi a kézi kovácsolás jellemzőinek megtartását. Ellentétben a mártókezeléssel, ami a felületek egyformává tételét szolgálja, és nem tükrözi a kovácsolt termékek felületének egyedüliségét.



A rácsok tökéletes művészi
kovácsszegecseléses technikával készülnek




PESARO

Ablakrács függőleges osztású
Ø 14 mm CP23 díszítő elem-
mel, gömbel és kerettel.



A rácsok tökéletes művészi
kovácsszegecseléses technikával készülnek




GROSSETO

Ablakrács függőleges osztású
Ø 14 mm CP3/A díszítő elem-
mel, gömbel és kerettel.



A rácsok tökéletes művészi
kovácsszegecseléses technikával készülnek




IMPERIA

Ablakrács függőleges osztású
∅ 14 mm CP31 díszítő elem-
mel, gömbel és kerettel.



A rácsok tökéletes művészi
kovácsszegecseléses technikával készülnek




PALINURO

Ablakrács függőleges osztású
Ø 14 mm CP1/A díszítő elem-
mel, gömbel és kerettel.



A rácsok tökéletes művészi
kovácsszegecseles technikával készülnek




MESSINA

Ablakrács függőleges osztású
∅14 mm CP4/A díszítő elem-
mel, gömbel és kerettel.



A rácsok tökéletes művészi
kovácsszegecseléssel készülnek




PADOVA

Ablakrács egymásba kötött elemekkel, középső díszéssel.



A rácsok tökéletes művészi kovácsszegecseléssel készülnek

VARIANTE
A GRAFFA




PADOVA

Ablakrács egymásba kötött elemekkel, középső dísztéssel, külső "karmos" rögzítéssel.



A rácsok tökéletes művészi kovácsszegecseléses technikával készülnek

VARIANTE
A MURO




PADOVA

Ablakrács egymásba kötött elemekkel, középső dísztéssel, falon belüli rögzítéssel.



A rácsok tökéletes művészi
kovácsszegecseléses technikával készülnek




ROVIGO

Ablakrács egymásba kötött elemekkel, kerettel és gömb dísszel.



A rácsok tökéletes művészi kovácsszegecseléssel készülnek

VARIANTE
A GRAFFA




ROVIGO

Ablakrács egymásba kötött elemekkel keret nélkül, külső "karmos" rögzítéssel.



A rácsok tökéletes művészi kovácsszegecseléssel készülnek

VARIANTE
A MURO



ROVIGO

Ablakrács egymásba kötött elemekkel keret nélkül, falon belüli rögzítéssel.